

BLACK LINE



Instructor standing by a helicopter used for Combat Rescue Training.
Instructor al costado de un helicóptero utilizado para la formación de helicorcoro en combate.
Chiang Mai, Thailand (courtesy of Outdoor Solution Co. Ltd., ph. Black Diamond Cover).

With more than 130 years of experience manufacturing many of the world's most innovative technical alpine and safety products, C.A.M.P. has become an international reference for tactical users like the special forces, military, fire fighters and rescue personnel. The tactical line features a range of all-black products designed to meet the rigorous and precise demands of these professionals.

Las oportunidades que C.A.M.P. ofrece al mercado gracias a sus innovadores productos y soluciones de formación, han hecho que numerosas instituciones nacionales e internacionales depositen su confianza en nosotros. Cuerpos especiales, fuerzas armadas, bomberos y expertos en situaciones de emergencia aprecian nuestros productos y sus características. Gracias a su feedback, C.A.M.P. ha decidido desarrollar una línea especial para estos usos que requieren detalles característicos debido a la especialización que exigen las delicadas operaciones en las que se ven envueltos sus usuarios. Nuestros productos y soluciones personalizadas de la gama Black Line cubren estas necesidades especiales, y ponen en relieve la eficacia de C.A.M.P. para satisfacer en todo momento las exigentes demandas de un mercado tan complejo y diverso.



Access ANSI Black ▶ UPDATED

266203 Pag. 60

INTERNATIONAL
CE + ANSI

Ref.	Product name Nombre del producto	Size Tallas	Weight Peso		CE			ANSI	EAC
			g	oz	EN 358	EN 361	EN 813	Z359.11	
266203	ACCESS ANSI BLACK	S-L	2680	94.6	•	•	•	•	•
		L-XXL	2800	98.8					



GT ANSI Black ▶ INTERNATIONAL

266103 Pag. 59

INTERNATIONAL
CE + ANSI

Ref.	Product name Nombre del producto	Size Tallas	Weight Peso		CE			ANSI	EAC
			g	oz	EN 358	EN 361	EN 813	Z359.11	
266103	GT ANSI BLACK	S-L	2480	87.5	•	•	•	•	•
		L-XXL	2600	91.8					



Golden Top Evo Alu Black

094113 Pag. 62

Ref.	Product name Nombre del producto	Size Tallas	Weight Peso		CE			EAC
			g	oz	EN 358	EN 361	EN 813	
094113	GOLDEN TOP EVO ALU BLACK	S-L	1990	70.2	•	•	•	•
		L-XXL	2090	73.8				



Liberty Black ▶ UPDATED

090703 Pag. 53

Golden Chest

0930 Pag. 55

Ref.	Product name Nombre del producto	Size Tallas	Weight Peso		CE			EAC
			g	oz	EN 358	EN 361	EN 813	
090703	LIBERTY BLACK	S-L	1150	40.6	•		•	•
		L-XXL	1250	44.1				
0930	GOLDEN CHEST	One size Talla única	560	19.8		•		•



Skylor Plus Black

0209-8 Pag. 92

Ref.	Product name Nombre del producto	Sizes Talla	Weight Peso		CE STANDARD	EAC
		cm	g	oz		
0209-8	SKYLOR PLUS	55-62	495	17.5	EN 397 + LD + 440 V a.c.+ -20°C + MM	•



Ares Air Black

0748-8 Pag. 94

Ref.	Product name Nombre del producto	Sizes Talla	Weight Peso		CE STANDARD	EAC
		cm	g	oz		
0748-8	ARES AIR	54-62	475	16.8	EN 12492 + performance requirements of EN 397 EN 12492 + requisitos de rendimiento de la EN 397	•



Ares Air ANSI Black

2641-8 Pag. 95

INTERNATIONAL
CE + ANSI

Ref.	Product name Nombre del producto	Sizes Talla	Weight Peso		CE STANDARD	ANSI Z89.1 Type 1 Class C
		cm	g	oz		
2641-8	ARES AIR ANSI	54-62	480	16.9	EN 12492 + performance requirements of EN 397 EN 12492 + requisitos de rendimiento de la EN 397	•



Titan Black

212701B Small Pag. 98

212702B Large Pag. 98

Ref.	Product name Nombre del producto	Sizes Talla	Weight Peso		CE STANDARD
		cm	g	oz	
212701B	TITAN BLACK - Small	48-56	385	13.6	EN 12492
212702B	TITAN BLACK - Large	54-62	435	15.4	



Giant Black

INTERNATIONAL
CE + ANSI

099703 Pag. 148

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Breaking load Carga de rotura	Rope diameter Diámetro de cuerda		CE		STANDARD	ANSI	EAC
		g	oz		kN	Min mm	Max mm	EN 12841/A-B-C	EN 15151-1	EN 341/2A	
099703	GIANT BLACK	540	19.1	20	9.9	11.5	•	•	•	•	•



Druid Black

223201 Pag. 150

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Strength Resistencia	Rope diameter Diámetro de cuerda		CE		STANDARD	EAC
		g	oz		kN	Min mm	Max mm	EN 12841/C	EN 15151-1	
223201	DRUID BLACK	280	9.9	15	9.9	11	•	•	•	•



Druid Pro Black

223301 Pag. 151

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Strength Resistencia	Rope diameter Diámetro de cuerda		CE		STANDARD	EAC
		g	oz		kN	Min mm	Max mm	EN 12841/C	EN 15151-1	
223301	DRUID PRO BLACK	280	9.9	15	9.9	11	•	•	•	•



I-Block Evo Black

138803 Pag. 152

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Strength Resistencia	Rope diameter Diámetro de cuerda		CE	STANDARD	EAC
		g	oz		kN	Min - mm	Max - mm	EN 12841/C	
138803	I-BLOCK EVO BLACK	430	15.2	15	10	12	•	•	•



Otto Wings

1232 Pag. 152

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Breaking load Carga de rotura	Rope diameter Diámetro de cuerda		STANDARD EN 15151-2
		g	oz		Min mm	Max mm	
1232	OTTO WINGS	280	9.9	36	9	16	•



092803

Otto Black

092803 Standard Pag. 152

054803 Large Pag. 152



054803

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Breaking load Carga de rotura	Rope diameter Diámetro de cuerda		STANDARD EN 15151-2
		g	oz		Min mm	Max mm	
092803	OTTO STANDARD BLACK	110	3.9	25	8	13	•
054803	OTTO LARGE BLACK	130	4.6	30	8	13	•



Goblin Black

099909 Pag. 154

INTERNATIONAL
CE + ANSI

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		CE		ANSI	EAC
		g	oz	EN 12841/A-B	EN 353-2	Z359.1	
099909	GOBLIN BLACK	280	9.9	•	•	•	•



Swivel

1393 Pag. 140

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Strength Resistencia	CE	EAC
		g	oz			
1393	SWIVEL	150	5.3	35	•	•



263401-L8
left/izquierdo

263401-R8
right/derecho

Turbohand Black

263401 R8 Black Right Pag. 161

263401 L8 Black Left Pag. 161

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		CE		EAC
		g	oz	EN 12841/B	EN 567	
263401	TURBOHAND BLACK	185	6.5	•	•	•



Turbochest Black

225601 Pag. 163

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		CE		EAC
		g	oz	EN 12841/B	EN 567	
225601	TURBOCHEST BLACK	110	3.9	•	•	•



Solo 2 Black

225701 Pag. 164

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		CE		EAC
		g	oz	EN 12841/B	EN 567	
225701	SOLO 2 BLACK	95	3.4	•	•	•



Cable Ladder

0268 10 m Pag. 178

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso	
		g	oz
0268	CABLE LADDER 10 m	2300	81.2



Sphinx Black

215203 Pag. 168

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Breaking load Carga de rotura		CE	EAC
		g	oz	kN	LBF	EN 12278	
215203	SPHINX BLACK	95	3.4	24	5396	•	•



Tethys Black

215403 Pag. 169

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Breaking load Carga de rotura		CE	EAC
		g	oz	kN	LBF	EN 12278	
215403	TETHYS BLACK	100	3.5	24	5396	•	•



Janus Black

216003 Pag. 172

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		Breaking load Carga de rotura		CE	EAC
		g	oz	kN	LBF	EN 12278	
216003	JANUS BLACK	400	14.1	38	8543	•	•



Axion Black

187903 Pag. 191

Ref.	Product name Nombre del producto	Sizes Tallas	Weight Peso (L)		Material Material	CE	EAC
			g	oz		EN 388	
187903	AXION BLACK	S M L XL XXL	140	4.9	Leather Piel	•	•



Temporary Lifeline 30 m

109501 Pag. 134

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso		CE	STANDARD			EAC
		g	oz	EN 795/B+C	EN 795/C	TS 16415		
109501	TEMPORARY LIFELINE 5-30 m	3500	123.5	•	•	•	•	



Oval XL Lock Black

212304 Pag. 207

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso						CE		EAC
		g	oz	kN	kN	kN	mm	EN 12275	EN 362	
212304	OVAL XL LOCK BLACK	71	2.5	28	11	7	20	X	B	•



HMS Lock Black

113604 Pag. 209

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso						CE	
		g	oz	kN	kN	kN	mm	EN 12275	EN 362
113604	HMS LOCK - Black	78	2.8	25	8	8	23	H	B



HMS Belay Lock

1176 Pag. 213

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso						CE		EAC
		g	oz	kN	kN	kN	mm	EN 12275	EN 362	
1176	HMS BELAY LOCK	75	2.6	23	10	7	24	H	B / T	•



Atlas Lock

137304 Pag. 210



Atlas 2Lock

137404 Pag. 210



Atlas 3Lock

137504 Pag. 210

Ref.	Product name Nombre del producto	Weight Peso						CE		EAC
		g	oz	kN	kN	kN	mm	EN 12275	EN 362	
137304	ATLAS LOCK	87	3.1	40	10	13	23	B	B	•
137404	ATLAS 2LOCK	92	3.2	40	10	13	23	B	B	•
137504	ATLAS 3LOCK	92	3.2	40	10	13	23	B	B	•